

質 問 ・ 回 答 書

令和8年4月21日

守口市門真市消防組合消防本部 総務課 管財係

物件名 電子計算機等賃貸借・保守業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	AI市場の世界的な需要増加を背景に、関連製品の調達・生産に多大な影響が出ている状況です。 指定する納期に間に合わない場合、受注者への指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく契約期間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。	受注者の責に帰すべき事由と判断した場合は損害金等の支払いが発生する可能性があるもの
2	「導入する機器は、全て国内メーカー製とする」と記載がございますが、サーバについて、国内メーカー製品の納期が全く不透明な状況です。機器の納期を考慮し、仕様を満たす製品であれば海外メーカー製でも提案可能な仕様に緩和いただけないでしょうか。	仕様書のネットワーク環境において安定した使用が可能であれば可とする。また、修理等の際には迅速に対応をすること。
3	「既存グループウェア基本機能の全データを移行すること」とありますが、現行データ抽出費用は、受注者が現行業者から直接見積書を購入し、本調達の費用に含める認識であっておりますでしょうか。	既存データを移行できれば方法は問わない。なお、移行するデータは協議とする。
4	納期が遅延した場合、本稼働後のサポート期間も伸びることになりますでしょうか。	お見込みのとおり。
5	本部、守口本署、門真本署の無線LANに関して、PCの無線LAN側のIPアドレスは自動取得が必要との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
6	自動取得が必要な場合、DHCPサーバの構築も必要となります。DHCPサーバの構築も本業務内に含まれるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
7	守口本署と門真本署で自動取得が必要な場合、本部と接続している守口本署と門真本署のネットワーク機器に、DHCPリレーエージェント設定が必要になります。既存機器の設定追加になるため、ネットワーク機器の設定は本業務対象外との認識でよろしいでしょうか。 対象となる場合は、ネットワーク機器を管理しているベンダー様を紹介いただく事は可能でしょうか。	既存ネットワーク機器へのDHCPリレーエージェント設定も含め本業務対象とする。 なお、ネットワーク機器設定にあつては契約後協議とする。

8	仕様書3項(3)について無線LANアクセスポイント8台は設置済み機器の新規交換でしょうか。 あるいは新設(増設)でしょうか。	本部の4台にあつては新規交換となる。また、守本、門本の4台にあつては新設となる。
9	仕様書3項(4)についてネットワークHUB別紙のとおり」との記載がございますが、HUBの台数とポート数をご教示お願い致します。	サーバ用HUBにあつては、導入を想定しているサーバで必要となるポート数を備えたHUBを準備すること。また、端末用HUBにあつては以下の各事務所の設置台数を踏まえて、端末を接続するために必要なポート数を備えたHUBを準備すること。 本部 2階(48台) 4階(20台) 守口本署(34台) 東部出張所(10台) 門真本署(27台) 上野口出張所(5台) 南部出張所(10台)
10	仕様書4項(3)アについて無線LAN等の環境構築とありますが、有線LANの構築も調達範囲に含まれますでしょうか。	お見込みのとおり。
11	仕様書4項(3)ウについて既存のLANケーブルの使用可とありますが、既存LANケーブルの配線図やネットワーク構成図は頂くことは可能でしょうか。	入札後、落札業者に提示するもの
12	仕様書4項(3)ウについて無線アクセスポイントの設置場所等については事前に現地調査を実施する事とありますが、入札日までに現地調査は可能でしょうか。 現地調査が不可の場合、設置場所がわかる平面図等を頂くこと可能でしょうか。	守口市門真市消防のホームページ新着情報にある「一般競争入札にかかる現地確認についてのお知らせ」とおとりとする。
13	別紙6項無線ネットワーク(4)について 既設POE給電HUBがあれば設置場所、型番を教えてくださいましてでしょうか。 既設POE給電HUBは流用可能でしょうか。	設置場所：本部 2階 1台、4階 1台 型番：QX-S1108GT-2G-PW 流用不可とする。
14	実績による契約保証金の免除を想定しております。 守口市門真市消防組合契約規則第23条各号「(3)施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、他の地方公共団体又は組合との間で種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」について下記ご教示ください。 1. 誠実に履行したときとありますが、過去2年間のうちに満了したものでしょうか。現在契約稼働中のものでもよいでしょうか。 2. 規模とは契約金額のおよそ何パーセント以上でしょうか。 3. 種類とは今回の場合PC等OA機器の賃貸借の実績でよろしいでしょうか。 4. 回数は2回以上でよろしいでしょうか。 5. 上記の契約実績をもって契約保証金免除を希望する場合、提出する書類について様式等はございますでしょうか。また提出は落札後でよろしいでしょうか。	1. 過去2年間に満了したもの 2. 概ね70%以上 3. 契約の主たる目的が同じであれば可とする。 4. お見込みのとおり。 5. 様式等はなく、提出にあつては落札後とする。

15	<p>今回、受注者が行う撤去作業は以下の通りと認識してよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各設置場所からの機器取り外し(ラックからの取り外し含む) ・取り外した物件のデータ消去(貴社指定場所におけるオンサイト物理破壊) ・データ消去証明書(弊社様式)の提出 	お見込みのとおり。なお、物理破壊までは求めないもの
16	P3 5保守について(5) ソフトウェアのバージョンアップ対応は年1 回想定で問題ないでしょうか。	安定した使用が可能な場合に限り年1回の実施でも可する。
17	別紙1 ActiveDirectoryサーバ仕様(1) 冗長構成をとること サーバが2台必要との理解であっておりますでしょうか。 また、AD機能をファイルサーバに同居して冗長構成をとっても問題ないでしょうか。	安定した使用が可能であれば可とする。
18	別紙1 ActiveDirectoryサーバ仕様(6) 人員構成図 現行の人員構成図(サンプルフォーマット)があれば情報提供をお願いできますでしょうか。	入札後、落札業者に提供するもの
19	別紙3クライアントウイルス対策サーバインターネットへ接続する11台についてはスタンドアロン版のウイルス対策ソフトをインストールしてパターンファイル等もインターネットからダウンロードする構成で問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。
20	別紙5□ ネットワークHUBは既存機器を流用しても良いとの事から保守対応は対象外との理解で合致しますでしょうか。	流用は可であるが不具合が出た場合は落札業者により対応を行うこと。
21	ウイルス対策サーバの仕様が記載されておりませんがADサーバと同等構成として良いでしょうか。	お見込みのとおり。
22	「物理サーバを操作するためのコンソール及び切り替え機能を有すること」部分について仕様が記載されていませんがKVMスイッチ、LCDコンソールドロワーなどどういったものを希望されますか。	<p>現行機器である次の製品と同等品のを想定しているもの</p> <p>品名：17型LCDコンソールユニット 型番：N8143-106</p>
23	サーバ用UPSは物理サーバ1台に対して、1200VA以上のUPSを1台接続する想定で合っていますか。	お見込みのとおり。
24	「光ドライブ:内蔵DVD-ROM」について「外付けUSB DVD-RW」でも差し支えないでしょうか。	同等以上の性能を有するのであれば可とします。

25	P2(3)ネットワーク構築 オ 「サーバのネットワークは完全クローズドな環境で構築すること」と記載がございますが、システムサポートはリモート保守ができる環境をご提供いただくことは可能でしょうか。	不可とする。
26	P2(4)グループウェア構築サ 「既存グループウェアの基本機能(コに記載)の全データを移行すること。」と記載がありますが、全データ移行になると既存グループウェア継続前提になります。 移行にあたり管理者で設定する情報(会議室予約であれば、「会議室名」や「備品名」など、掲示板であればフォルダ構成など)の移行は受注者にて行い、利用者で登録される情報は、利用者に登録頂く役割で問題ないでしょうか?登録マニュアルは受注者にて用意します。	お見込みのとおり。
27	P7 4グループウェアサーバ(同等以上)(6) 「既存グループウェアの基本機能(コに記載)」に記載のない「伝言メモ・ネットフォルダ・ToDo/依頼」は対象外の認識でよいでしょうか。	お見込みのとおり。
28	4グループウェアサーバ(同等以上)(6) 「各機能(スケジュール、施設予約、掲示板、閲覧板、伝言メモ、ネットフォルダ、ToDo/依頼)のタイトル・内容・添付ファイルなどを、その機能を含めた各機能へコピーできること。」と記載がございますが、こちらの機能は、スケジュールで登録された情報をコピーして、スケジュールに登録できる想定で良いでしょうか?同じ機能間でのコピーができる想定です。	お見込みのとおり。
29	契約実績による契約保証金の免除を想定しております。免除申請書等のひな形を事前にいただくことは可能でしょうか。	14の回答と同じ。
30	入札書に記載する金額は総額税抜の認識で問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。
31	入札時に封筒は必要でしょうか。必要な場合、サンプルのご提示いただけないでしょうか。	不要とします。
32	仕様書内に満了時の引揚げ費用を含める旨記載がございますが、取り外し済の物件を消防組合様1カ所に回収する認識で問題ないでしょうか。	取り外しも含め受注者で行うこととする。

33	<p>満了時のデータ消去は含まない認識で問題ないでしょうか。 万が一含まれる場合、以下のご教授お願いいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ消去場所 物件引揚後受注者所定の場所 ・データ消去方法PCソフトウェア消去、サーバ物理破壊 <p>※ SSD専用の消去方法である「Secure Erase」や「暗号化消去」が実施される消去方式であれば、受注者の任意の消去方式でもよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ消去対象PCに付随するSSD、サーバに付随する記憶媒体 ・データ消去実施後の報告書は受注者所定書式での対応で問題ないでしょうか。物理破壊時には破壊前後の写真は必要でしょうか。 <p>万が一上記認識に相違がある場合、具体的にご教授お願い致します。 例)データ消去場所現地、方法物理破壊等</p>	<p>全ての記録媒体について、オンサイト等の物理破壊までは不要とするが、データ消去の証明書(受注者様式)を提出することとする。ただし、引き上げ時、引き上げ後の責任は受注者で負うものとする。</p>
34	<p>仕様書内に満了後の機器の取扱いに関しては協議のうえ取り決める旨記載がございますが、本件は何を指しておりますでしょうか。</p>	<p>全機器、業者引き取りの予定をしていますが協議のうえ本組合が引き取る等の可能性あるため記載をしているもの</p>
35	<p>本件、動産総合保険の付保は必要でしょうか。必要な場合、以下のご教授お願い致します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動産総合保険の付保対象はハードウェアのみの認識でしょうか。 ・保険金額が期間逓減する一般的な内容でよろしいでしょうか。 	<p>お見込みのとおり。</p>
36	<p>弊社リース会社であるため、保守、満了時の対応等を委託予定となります。委託にあたり事前書面等の提出は必要でしょうか。</p>	<p>不要とする。</p>
37	<p>契約書は消防組合様所定書式での対応でしょうか。 契約書(案)をご提示お願いいたします。</p>	<p>入札後、落札業者に提示するもの</p>
38	<p>受注者の責によらない事象(紛争・サプライチェーン問題等)により、納期が遅れる場合、ペナルティ(指名停止、損害賠償等)なく、期間変更の協議に応じていただけますでしょうか。</p>	<p>1の回答と同じ。</p>
39	<p>P8 CPUインテルCorei5-1335U以上13世代且つCorei5のモデルであれば問題ございませんでしょうか。</p>	<p>同等の機能を有していれば可とする。</p>
40	<p>P8ストレージ機能付きSSD256GB bitlockerなどでの対応でも問題ございませんでしょうか?</p>	<p>同等の機能を有していれば可とする。</p>
41	<p>P8キーボード キーボードについて、全数テンキー付でも問題ございませんでしょうか。</p>	<p>同等の機能を有していれば可とする。</p>

42	P8インターフェース 5ポート対応について、公平性の観点より減数もしくは外付けでの増設を御認め頂けますでしょうか。	4ポート以上であれば可とする。
43	「液晶画面：15.6型」とありますが、16型でも問題ないでしょうか。	同等の機能を有していれば可とする。
44	光学ドライブについて、無しもしくはは外付けでの増設をお認め頂けますでしょうか。	同等の機能を有していれば可とする。
45	PI導入機器等 国内メーカー製の製品と記載がございますが、競争性・公平性担保により「国内に拠点があり、責任をもってサポートできる」という文言に変更をお願いできますでしょうか。	2の回答と同じ。