危険物等規制事務

今日、ガソリンや灯油等の危険物は、現代社会の発展に寄与するエネルギー源として、幅広く各事業所等において使用され、また、市民の生活環境の中にも深く浸透しています。

近年、科学技術の著しい発展は新しい危険物の貯蔵・取扱形態を生み出そうとしており、国際的な基準等の整合化の移行についても、より一層加速化が進んでおります。

政府の規制緩和の方針をうけて、消防法令等も順次改正され、「危険物の貯蔵・取扱い等」の基準の整備についても図られています。

本消防組合においても、各事業所に対して規制緩和政策に沿った新たな危険物の安全な貯蔵や取扱いを再認識していただき、危険物施設の安全確保に努めるとともに、広く市民に対しても「危険物の正しい貯蔵・取扱い等」について、危機意識の高揚及び啓発を積極的に図っています。

また、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスを規制する「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（以下「保安３法」という。）に基づき、許認可や立入検査等の事務を行っております。危険物規制事務と併せて保安３法に係る事務を適正に行うことで、これまで以上に市民の安全・安心の確保に努めています。

1　危険物施設の現況

（令和８年４月１日現在）





※その他の区分割合（%）

製造所	0.81%
屋外貯蔵所	0.41%
第一種販売取扱所	1.63%
第二種販売取扱所	0.81%
屋内タンク貯蔵所	2.03%
屋外タンク貯蔵所	0.81%

2　危険物事務処理状況

（令和７年度）

内容 ＼ 施設区分		総計	製造所	屋内貯蔵所	屋外貯蔵タンク所	屋内貯蔵タンク所	地下貯蔵タンク所	簡易貯蔵タンク所	移動貯蔵タンク所	屋外貯蔵所	給油取扱所	第一販売取扱所種	第二販売取扱所種	一般取扱所
設置許可	守口	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	門真	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1
	計	6	—	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1
設置検査完成	守口	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	門真	3	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	計	6	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
廃止届	守口	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	門真	4	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	計	5	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
変更許可	守口	15	—	3	—	—	—	—	9	—	—	—	—	3
	門真	27	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	22
	計	42	—	4	—	—	2	—	9	—	2	—	—	25
変更検査完成	守口	15	—	3	—	—	—	—	9	—	—	—	—	3
	門真	22	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	19
	計	37	—	3	—	—	2	—	9	—	1	—	—	22
仮使用承認	守口	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	門真	27	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	22
	計	30	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	24
完成検査前検査	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	門真	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

内容 ＼ 施設区分		総計	製造所	屋内貯蔵所	屋外貯蔵所タンク	屋内貯蔵所タンク	地下貯蔵所タンク	簡易貯蔵所タンク	移動貯蔵所タンク	屋外貯蔵所	給油取扱所	第一種販売取扱所	第二種販売取扱所	一般取扱所
種類数量変更届	守口	14	—	4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1
	門真	4	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	計	18	—	6	—	—	1	—	9	—	1	—	—	1
変更届	守口	23	—	5	—	2	6	—	—	—	5	1	—	4
	門真	17	—	4	—	—	4	—	—	—	7	—	—	2
	計	40	—	9	—	2	10	—	—	—	12	1	—	6
譲渡引渡届	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	門真	6	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
	計	6	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
再使用休止届	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	門真	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害発生届	守口	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
	門真	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
	計	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
再交付申請	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	門真	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
証明願	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	門真	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

仮貯蔵取扱	守口	—
	門真	4
	計	4

内容		施設区分	総計	製造所	屋内貯蔵所	屋外貯蔵所タンク	屋内貯蔵所タンク	地下貯蔵所タンク	簡易貯蔵タンク	移動貯蔵タンク	屋外貯蔵所	給油取扱所	第一種販売取扱所	第二種販売取扱所	一般取扱所
保安監督者	選任届	守口	27	—	12	—	1	4	—	—	—	3	—	—	7
		門真	15	1	5	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7
		計	42	1	17	—	1	4	—	—	—	5	—	—	14
	解任届	守口	23	—	11	—	1	4	—	—	—	3	—	—	4
		門真	15	1	5	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7
		計	38	1	16	—	1	4	—	—	—	5	—	—	11
保安統括管理者	選任届	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		門真	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		計	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	解任届	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		門真	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		計	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
火気使用	工事届	守口	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		門真	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
軽微な変更届		守口	19	—	4	—	—	1	—	—	—	6	1	—	7
		門真	36	—	1	—	—	—	—	—	—	21	1	—	13
		計	55	—	5	—	—	1	—	—	—	27	2	—	20
予防規程	制定	守口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		門真	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	変更	守口	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		門真	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1
		計	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1